



декабрь 2022 г.

16 ATM



код	наименование	диаметр	РОЗНИЦА
	муфта соединительная	16-16	523
	муфта соединительная	20-20	720
	муфта соединительная	25-25	860
	муфта соединительная	32-32	1,112
	муфта соединительная	40-40	1,768
	муфта соединительная	50-50	2,467
	муфта соединительная	63-63	3,869
	муфта соединительная	75-75	7,290
	муфта соединительная	90-90	9,018
	муфта соединительная	110-110	19,289



	муфта редукционная	20X16	
	муфта редукционная	25X20	785
	муфта редукционная	32X20	1,028
	муфта редукционная	32X25	1,028
	муфта редукционная	40X25	1,390
	муфта редукционная	40X32	1,757
	муфта редукционная	50X25	1,975
	муфта редукционная	50X32	2,280
	муфта редукционная	50X40	2,280
	муфта редукционная	63x25	2,570
	муфта редукционная	63X32	2,830
	муфта редукционная	63X40	3,150
	муфта редукционная	63X50	3,654
	муфта редукционная	75X50	6,352
	муфта редукционная	75X63	6,654
	муфта редукционная	90X63	7,527
	муфта редукционная	90X75	8,794
	муфта редукционная	110X75	11,332
	муфта редукционная	110X90	16,250
	муфта редукционная	125X110	

	муфта с наружной резьбой	16X3/8"	
	муфта с наружной резьбой	16X1/2"	346
	муфта с наружной резьбой	16X3/4"	346
	муфта с наружной резьбой	20X1/2"	421
	муфта с наружной резьбой	20X3/4"	421
	муфта с наружной резьбой	20X1"	449
	муфта с наружной резьбой	25X3/4"	477
	муфта с наружной резьбой	25X1"	477
	муфта с наружной резьбой	25X1/2"	477



	муфта с наружной резьбой	32X1/2"	598
	муфта с наружной резьбой	32X3/4"	598
	муфта с наружной резьбой	32X1"	598
	муфта с наружной резьбой	32X1-1/4"	682
	муфта с наружной резьбой	40X1"	1,131
	муфта с наружной резьбой	40X1-1/4"	1,131
	муфта с наружной резьбой	40X1-1/2"	1,131
	муфта с наружной резьбой	40X2"	1,236
	муфта с наружной резьбой	50X1"	1,477
	муфта с наружной резьбой	50X1-1/4"	1,477
	муфта с наружной резьбой	50X1-1/2"	1,477
	муфта с наружной резьбой	50X2"	1,477
	муфта с наружной резьбой	63X1-1/4"	2,374
	муфта с наружной резьбой	63X1-1/2"	2,374
	муфта с наружной резьбой	63X2"	2,374
	муфта с наружной резьбой	63X2-1/2"	2,374
	муфта с наружной резьбой	75X2"	4,729
	муфта с наружной резьбой	75X2-1/2"	4,729
	муфта с наружной резьбой	75X3"	4,729
	муфта с наружной резьбой	90X2"	5,579
	муфта с наружной резьбой	90X2-1/2"	5,579
	муфта с наружной резьбой	90X3"	5,579
	муфта с наружной резьбой	90X4"	5,579
	муфта с наружной резьбой	110X2"	6,544
	муфта с наружной резьбой	110X3"	6,699
	муфта с наружной резьбой	110X4"	6,776



	муфта с внутренней резьбой	16X1/2"	350
	муфта с внутренней резьбой	16X3/4"	350
	муфта с внутренней резьбой	20X1/2"	449
	муфта с внутренней резьбой	20X3/4"	449
	муфта с внутренней резьбой	20X1"	449
	муфта с внутренней резьбой	25X1/2"	523
	муфта с внутренней резьбой	25X3/4"	523
	муфта с внутренней резьбой	25X1"	523
	муфта с внутренней резьбой	32X1/2"	525
	муфта с внутренней резьбой	32X3/4"	525
	муфта с внутренней резьбой	32X1"	664
	муфта с внутренней резьбой	32X1-1/4"	916
	муфта с внутренней резьбой	40X1"	1,028
	муфта с внутренней резьбой	40X1-1/4"	1,028
	муфта с внутренней резьбой	40X1-1/2"	1,028
	муфта с внутренней резьбой	50X1-1/4"	1,486
	муфта с внутренней резьбой	50X1-1/2"	1,486
	муфта с внутренней резьбой	50X2"	1,486
	муфта с внутренней резьбой	63X1-1/4"	2,374
	муфта с внутренней резьбой	63X1-1/2"	2,374
	муфта с внутренней резьбой	63X2"	2,374
	муфта с внутренней резьбой	63X2-1/2"	2,374

	муфта с внутренней резьбой	75X2"	4,720
	муфта с внутренней резьбой	75X2-1/2"	4,720
	муфта с внутренней резьбой	75X3"	4,720
	муфта с внутренней резьбой	90X2"	5,804
	муфта с внутренней резьбой	90X2-1/2"	5,804
	муфта с внутренней резьбой	90X3"	5,804
	муфта с внутренней резьбой	90X4"	5,804
	муфта с внутренней резьбой	110X3"	13,729
	муфта с внутренней резьбой	110X4"	13,729



	тройник 90°	ø16	692
	тройник 90°	ø20	944
	тройник 90°	ø25	1,243
	тройник 90°	ø32	1,617
	тройник 90°	ø40	2,654
	тройник 90°	ø50	3,598
	тройник 90°	ø63	4,811
	тройник 90°	ø75	6,029
	тройник 90°	ø90	10,347
	тройник 90°	ø110	19,914



	отвод 90°	ø16	
	отвод 90°	ø20	720
	отвод 90°	ø25	878
	отвод 90°	ø32	1,093
	отвод 90°	ø40	1,897
	отвод 90°	ø50	2,654
	отвод 90°	ø63	3,654
	отвод 90°	ø75	7,084
	отвод 90°	ø90	8,785
	отвод 90°	ø110	18,214

	отвод 45°	ø32	1,664
	отвод 45°	ø40	2,888
	отвод 45°	ø50	3,841

	тройник 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	662
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	377
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	572
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	633
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1"	343
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	748
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	725
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1"	768
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	463



	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1"	1,897
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	1,111
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	710
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1/2"	
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	1,609
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	952
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X2"	1,137
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/4"	2,759
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	3,048
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2"	3,092
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	1,599
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2"	5,089
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2	2,861
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X3"	4,672
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X2-1/2"	7,111
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X3"	7,735
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X4"	4,165
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X3"	11,884
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X4"	13,633



	колено 90° с наружной резьбой	20*1	
	колено 90° с наружной резьбой	16X1/2"	
	колено 90° с наружной резьбой	16X3/4"	
	колено 90° с наружной резьбой	20X1/2"	477
	колено 90° с наружной резьбой	20X3/4"	510
	колено 90° с наружной резьбой	25X1/2"	579
	колено 90° с наружной резьбой	25X3/4"	579
	колено 90° с наружной резьбой	25X1"	579
	колено 90° с наружной резьбой	32X1/2"	624
	колено 90° с наружной резьбой	32X3/4"	624
	колено 90° с наружной резьбой	32X1"	624
	колено 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	624
	колено 90° с наружной резьбой	40X1"	780
	колено 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	780
	колено 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	780
	колено 90° с наружной резьбой	40X3/4"	780
	колено 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	978
	колено 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	1,100
	колено 90° с наружной резьбой	50X2"	1,219
	колено 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	2,503
	колено 90° с наружной резьбой	63X2"	2,503
	колено 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	2,503
	колено 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	3,309
	колено 90° с наружной резьбой	75X3"	3,479
	колено 90° с наружной резьбой	90X3"	4,153
	колено 90° с наружной резьбой	90X4"	4,153
	колено 90° с наружной резьбой	110X3"	
	колено 90° с наружной резьбой	110X4"	5,381



	колено 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	
	колено 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	
	колено 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	556
	колено 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	556
	колено 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	682
	колено 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	682
	колено 90° с внутренней резьбой	25X1"	682
	колено 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	750
	колено 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	794
	колено 90° с внутренней резьбой	32X1"	794
	колено 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	794
	колено 90° с внутренней резьбой	40X3/4"	1,570
	колено 90° с внутренней резьбой	40X1"	989
	колено 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	989
	колено 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	989
	колено 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	1,142
	колено 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	1,684
	колено 90° с внутренней резьбой	50X2"	2,093
	колено 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	3,108
	колено 90° с внутренней резьбой	63X2"	3,246
	колено 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	3,246
	колено 90° с внутренней резьбой	75X2"	3,446
	колено 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2"	3,446
	колено 90° с внутренней резьбой	75X3"	3,446
	колено 90° с внутренней резьбой	90X3"	6,606
	колено 90° с внутренней резьбой	90X4"	
	колено 90° с внутренней резьбой	110X3"	10,364
	колено 90° с внутренней резьбой	110X4"	10,364
	колено 90° с внутренней резьбой	90*1	
	колено 90° с внутренней резьбой	20*1	
	колено 90° с внутренней резьбой	40*1/2	
	колено 90° с внутренней резьбой	50*1	



	тройник 90° с наружной резьбой	16X1/2"	
	тройник 90° с наружной резьбой	16X3/4"	
	тройник 90° с наружной резьбой	20X1/2"	890
	тройник 90° с наружной резьбой	20X3/4"	890
	тройник 90° с наружной резьбой	25X1/2"	950
	тройник 90° с наружной резьбой	25X3/4"	950
	тройник 90° с наружной резьбой	25X1"	950
	тройник 90° с наружной резьбой	32X1/2"	1,108
	тройник 90° с наружной резьбой	32X3/4"	1,202
	тройник 90° с наружной резьбой	32X1"	1,299
	тройник 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	1,362
	тройник 90° с наружной резьбой	40X1"	2,280
	тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	2,280
	тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	2,280
	тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	3,233

	тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	3,233
	тройник 90° с наружной резьбой	50X2"	3,233
	тройник 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	5,017
	тройник 90° с наружной резьбой	63X2"	6,078
	тройник 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	7,084
	тройник 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	7,132
	тройник 90° с наружной резьбой	75X3"	7,132
	тройник 90° с наружной резьбой	90X3"	7,715
	тройник 90° с наружной резьбой	90X4"	7,715
	тройник 90° с наружной резьбой	110X4"	8,109

	муфта с фланцем	40X1-1/2"	4,525
	муфта с фланцем	40X1"	4,525
	муфта с фланцем	50X1-1/2"	61,362
	муфта с фланцем	50X2"	6,533
	муфта с фланцем	63X2"	6,868
	муфта с фланцем	63X2-1/2"	7,916
	муфта с фланцем	75X2-1/2"	10,916
	муфта с фланцем	75X3"	10,916
	муфта с фланцем	90X3"	14,971
	муфта с фланцем	90X4"	14,971
	муфта с фланцем	110X4"	19,140



	заглушка	Ø16	350
	заглушка	Ø20	486
	заглушка	Ø25	570
	заглушка	Ø32	664
	заглушка	Ø40	1,112
	заглушка	Ø50	1,645
	заглушка	Ø63	2,523
	заглушка	Ø75	5,278
	заглушка	Ø90	5,592
	заглушка	Ø110	11,897
	Заглушка с ниппелем	Ø40	4,289
	Заглушка с ниппелем	Ø50	2,535



	тройник 90° редукционный	20X16X20	
	тройник 90° редукционный	20X25X20	1,215
	тройник 90° редукционный	25X20X25	1,215
	тройник 90° редукционный	25X32X25	1,215
	тройник 90° редукционный	32X20X32	1,570
	тройник 90° редукционный	32X25X32	1,570
	тройник 90° редукционный	40X25X40	2,654
	тройник 90° редукционный	40X32X40	2,654
	тройник 90° редукционный	50X25X50	2,654
	тройник 90° редукционный	50X32X50	3,598
	тройник 90° редукционный	50X40X50	3,598



	тройник 90° редуционный	50X110X50	
	тройник 90° редуционный	63X25X63	5,364
	тройник 90° редуционный	63X32X63	5,364
	тройник 90° редуционный	63X40X63	5,364
	тройник 90° редуционный	63X50X63	5,364
	тройник 90° редуционный	75X63X75	10,074
	тройник 90° редуционный	90X63X90	14,486
	тройник 90° редуционный	90X75X90	14,486
	тройник 90° редуционный	110X90X110	16,952
	тройник 90° редуционный	125X110X125	
	тройник 90° редуционный	160X110X160	
	тройник 90° редуционный	225X63X225	
	тройник 90° редуционный	225X160X225	



	муфта проходная	Ø25	
	муфта проходная	Ø32	
	муфта проходная	Ø40	
	муфта проходная	Ø50	
	муфта проходная	Ø63	
	муфта проходная	Ø75	
	муфта проходная	Ø90	
	муфта проходная	Ø110	



	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	25X25X1/2"	471
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/2"	
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/4"	



	седло зажимное с внутренней резьбой	25X1/2"	1,150
	седло зажимное с внутренней резьбой	25X3/4"	1,150
	седло зажимное с внутренней резьбой	32X1/2"	1,234
	седло зажимное с внутренней резьбой	32X3/4"	1,234
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X1/2"	1,336
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X3/4"	1,336
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X1"	1,336
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X1/2"	1,570
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X3/4"	1,570
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X1"	1,570
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1/2"	1,841
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X3/4"	1,841
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1"	1,841
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1-1/4"	1,841
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1-1/2"	1,841
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1/2"	
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X3/4"	2,327
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1"	2,327
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1-1/4"	2,327

	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1-1/2"	2,327
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X2"	2,327
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1/2"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X3/4"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1-1/4"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1-1/2"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X2"	2,645
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1/2"	
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X3/4"	2,953
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1"	2,953
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1-1/4"	2,953
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1-1/2"	2,953
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X2"	2,953

	Двойное зажимное седло	25X3,4	511
	Двойное зажимное седло	32X3,4	536
	Двойное зажимное седло	40X3,4	



	втулка	Ø40	
	втулка	Ø50	
	втулка	Ø63	
	втулка	Ø75	
	втулка	Ø90	
	втулка	Ø110	
	втулка	Ø125	
	втулка	Ø140	3,039
	втулка	Ø160	
	втулка	Ø180	
	втулка	Ø200	6,688
	втулка	Ø225	6,967
	втулка	Ø250	
	втулка	Ø315	
	втулка	Ø355	43,800
	втулка	Ø400	58,609
	втулка	Ø450	74,143

Электросварные соединения

	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø125	9,058
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø160	12,956
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø180	17,876
	Муфта эл/опорн.	Ø90	
	Муфта эл/опорн.	Ø125	2,925
	Муфта эл/опорн.	Ø160	
	Муфта эл/опорн.	Ø180	5,882

	Муфта эл/опорн.	Ø315	24,553
	Тройник 90 град. электросварной	Ø110	
	Тройник электроопорный	Ø125	8,734
	Тройник электроопорный	Ø160	15,305
	Тройник электроопорный	Ø180	20,789
	Тройник-седло эл/опорн.	32X32	1,860
	Тройник седло эл/опорн.	110X32	6,572

Соединения для стыковой сварки

	Отвод 90 град. для стыковой сварки	Ø160	
	Отвод 90 град. для стыковой сварки	Ø225	
	Тройник д/стык. сварки	Ø110	
	Тройник д/стык. сварки	Ø160	
	Тройник д/стык. сварки	Ø225	

	кран шаровый с внутренней резьбой	1-1/4" 1-1/4	5,107
	кран шаровый с внутренней резьбой	1/1"	
	кран шаровый с внутренней резьбой	2/2"	7,737
	кран шаровый с внутренней резьбой	3/4" 3/4	3,885
	кран шаровый с внутренней резьбой	20X1/2"	2,690
	кран шаровый с внутренней резьбой	25X3/4"	4,061
	кран шаровый с внутренней резьбой	32X1"	4,083
	кран шаровый с внутренней резьбой	40X1-1/4"	5,333
	Кран шаровый с наружной резьбой	25*3/4	4,039
	кран шаровый	Ø20	4,477
	кран шаровый	Ø25	4,748
	кран шаровый	Ø32	4,962
	кран шаровый	Ø40	6,691
	кран шаровый	Ø50	9,168
	кран шаровый	Ø63	14,747

	Камера оперативного доступа КОД		101,595
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм		248,137
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм 1FOC		269,544

	Лента сигнальная 55*0,100		8
--	---------------------------	--	---

	Муфта d160 мм (манжета)		1,110
	Муфта d110 мм (манжета)		600
	Муфта d50 мм (манжета)		

	Уплотнительное кольцо d110		150
	Уплотнительное кольцо d160		200

	Колодец	Ø315	54,854
	Крышка колодца (полная) 12 Т		17,858
	Крышка колодца (решетка) 12 Т		17,703



	станок для снятия фаски	Ø16-75	30,058
	станок для снятия фаски	Ø32-160	33,062



	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соединени	Ø16-75	4,748
	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соединени	Ø63-110	9,252

	скребок ручной		5,112
--	----------------	--	-------



	труборез	Ø16-40	
	труборез	Ø16-63	

Номинальное давление при 20°C:

Компрессионные фитинги: Ø16-63 мм - 16 ATM, Ø75-110 мм - 10 ATM

Зажимные усиленные седла - 16 ATM

Зажимные стандартные седла - 10 ATM

Зажимные облегченные седла - 6 ATM

Фитинги диаметром свыше 110 мм изготавливаются на заказ

Продукция изготовлена в соответствии со стандартами: UNI, ISO, DIN, AFNOR

Резьбы в соответствии с UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21

Фланцевые соединения в соответствии с UNI 2223, DIN 8063

Товар сертифицирован

Сделано в Италии

Цены указаны в тенге с учетом НДС