



апрель 2021 г.

16 ATM



код	наименование	диаметр	ОПТ	РОЗНИЦА
	муфта соединительная	16-16	326	353
	муфта соединительная	20-20	537	581
	муфта соединительная	25-25	640	693
	муфта соединительная	32-32	821	890
	муфта соединительная	40-40	1,316	1,425
	муфта соединительная	50-50	1,832	1,985
	муфта соединительная	63-63	2,800	3,034
	муфта соединительная	75-75	5,405	5,855
	муфта соединительная	90-90	5,911	6,404
	муфта соединительная	110-110	13,747	14,893



	муфта редукционная	20X16	0	0
	муфта редукционная	25X20	518	561
	муфта редукционная	32X20	672	728
	муфта редукционная	32X25	705	764
	муфта редукционная	40X25	455	493
	муфта редукционная	40X32	1,084	1,174
	муфта редукционная	50X25	650	705
	муфта редукционная	50X32	1,540	1,668
	муфта редукционная	50X40	1,149	1,244
	муфта редукционная	63x25	993	1,075
	муфта редукционная	63X32	805	872
	муфта редукционная	63X40	1,405	1,522
	муфта редукционная	63X50	2,698	2,923
	муфта редукционная	75X50	4,911	5,320
	муфта редукционная	75X63	4,920	5,330
	муфта редукционная	90X63	5,058	5,479
	муфта редукционная	90X75	6,503	7,044
	муфта редукционная	110X75	9,510	10,302
	муфта редукционная	110X90	13,636	14,773
	муфта редукционная	125X110	0	0

	муфта с наружной резьбой	16X3/8"	0	0
	муфта с наружной резьбой	16X1/2"	255	277
	муфта с наружной резьбой	16X3/4"	231	250
	муфта с наружной резьбой	20X1/2"	297	321
	муфта с наружной резьбой	20X3/4"	296	321
	муфта с наружной резьбой	20X1"	267	290
	муфта с наружной резьбой	25X3/4"	346	375
	муфта с наружной резьбой	25X1"	343	372
	муфта с наружной резьбой	25X1/2"	329	356



муфта с наружной резьбой	32X1/2"	364	394
муфта с наружной резьбой	32X3/4"	409	443
муфта с наружной резьбой	32X1"	426	462
муфта с наружной резьбой	32X1-1/4"	476	515
муфта с наружной резьбой	40X1"	809	876
муфта с наружной резьбой	40X1-1/4"	617	669
муфта с наружной резьбой	40X1-1/2"	601	652
муфта с наружной резьбой	40X2"	617	669
муфта с наружной резьбой	50X1"	915	991
муфта с наружной резьбой	50X1-1/4"	787	852
муфта с наружной резьбой	50X1-1/2"	864	936
муфта с наружной резьбой	50X2"	1,092	1,183
муфта с наружной резьбой	63X1-1/4"	1,521	1,648
муфта с наружной резьбой	63X1-1/2"	1,759	1,905
муфта с наружной резьбой	63X2"	1,596	1,729
муфта с наружной резьбой	63X2-1/2"	1,520	1,646
муфта с наружной резьбой	75X2"	3,147	3,409
муфта с наружной резьбой	75X2-1/2"	2,429	2,632
муфта с наружной резьбой	75X3"	2,354	2,551
муфта с наружной резьбой	90X2"	2,914	3,156
муфта с наружной резьбой	90X2-1/2"	2,914	3,156
муфта с наружной резьбой	90X3"	2,879	3,119
муфта с наружной резьбой	90X4"	1,805	1,956
муфта с наружной резьбой	110X2"	3,562	3,858
муфта с наружной резьбой	110X3"	5,621	6,090
муфта с наружной резьбой	110X4"	5,686	6,160



муфта с внутренней резьбой	16X1/2"	211	229
муфта с внутренней резьбой	16X3/4"	190	206
муфта с внутренней резьбой	20X1/2"	325	352
муфта с внутренней резьбой	20X3/4"	313	340
муфта с внутренней резьбой	20X1"	228	247
муфта с внутренней резьбой	25X1/2"	326	353
муфта с внутренней резьбой	25X3/4"	386	418
муфта с внутренней резьбой	25X1"	390	422
муфта с внутренней резьбой	32X1/2"	372	403
муфта с внутренней резьбой	32X3/4"	440	477
муфта с внутренней резьбой	32X1"	457	495
муфта с внутренней резьбой	32X1-1/4"	662	717
муфта с внутренней резьбой	40X1"	580	628
муфта с внутренней резьбой	40X1-1/4"	333	361
муфта с внутренней резьбой	40X1-1/2"	689	746
муфта с внутренней резьбой	50X1-1/4"	752	815
муфта с внутренней резьбой	50X1-1/2"	461	500
муфта с внутренней резьбой	50X2"	1,087	1,178
муфта с внутренней резьбой	63X1-1/4"	1,395	1,511
муфта с внутренней резьбой	63X1-1/2"	1,247	1,351
муфта с внутренней резьбой	63X2"	1,673	1,812
муфта с внутренней резьбой	63X2-1/2"	1,398	1,514

	муфта с внутренней резьбой	75X2"	3,506	3,798
	муфта с внутренней резьбой	75X2-1/2"	3,077	3,333
	муфта с внутренней резьбой	75X3"	3,472	3,762
	муфта с внутренней резьбой	90X2"	2,870	3,109
	муфта с внутренней резьбой	90X2-1/2"	3,613	3,914
	муфта с внутренней резьбой	90X3"	3,027	3,280
	муфта с внутренней резьбой	90X4"	3,160	3,423
	муфта с внутренней резьбой	110X3"	7,012	7,596
	муфта с внутренней резьбой	110X4"	8,551	9,264



	тройник 90°	ø16	408	442
	тройник 90°	ø20	674	730
	тройник 90°	ø25	922	999
	тройник 90°	ø32	1,198	1,298
	тройник 90°	ø40	1,973	2,138
	тройник 90°	ø50	2,677	2,900
	тройник 90°	ø63	4,037	4,373
	тройник 90°	ø75	5,059	5,481
	тройник 90°	ø90	8,683	9,407
	тройник 90°	ø110	16,711	18,104



	отвод 90°	ø16	0	0
	отвод 90°	ø20	527	571
	отвод 90°	ø25	649	703
	отвод 90°	ø32	804	871
	отвод 90°	ø40	1,245	1,348
	отвод 90°	ø50	1,778	1,926
	отвод 90°	ø63	2,698	2,923
	отвод 90°	ø75	5,254	5,691
	отвод 90°	ø90	5,952	6,448
	отвод 90°	ø110	13,463	14,585



	тройник 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	0	0
	тройник 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	0	0
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	555	602
	тройник 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	316	342
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	480	520
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	531	575
	тройник 90° с внутренней резьбой	25X1"	287	311
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	628	680
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	609	659
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1"	644	698
	тройник 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	389	421
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1"	1,592	1,725
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	933	1,010
	тройник 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	596	646
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1/2"	0	0

	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	1,350	1,463
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	799	865
	тройник 90° с внутренней резьбой	50X2"	954	1,034
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/4"	2,315	2,508
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	2,557	2,771
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2"	2,595	2,811
	тройник 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	1,342	1,454
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2"	4,271	4,627
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2	2,401	2,601
	тройник 90° с внутренней резьбой	75X3"	3,920	4,247
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X2-1/2"	5,967	6,464
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X3"	6,491	7,032
	тройник 90° с внутренней резьбой	90X4"	3,495	3,786
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X3"	9,972	10,803
	тройник 90° с внутренней резьбой	110X4"	11,440	12,394

	колено 90° с наружной резьбой	20*1	0	0
	колено 90° с наружной резьбой	16X1/2"	0	0
	колено 90° с наружной резьбой	16X3/4"	0	0
	колено 90° с наружной резьбой	20X1/2"	302	328
	колено 90° с наружной резьбой	20X3/4"	302	328
	колено 90° с наружной резьбой	25X1/2"	311	336
	колено 90° с наружной резьбой	25X3/4"	392	425
	колено 90° с наружной резьбой	25X1"	428	464
	колено 90° с наружной резьбой	32X1/2"	406	440
	колено 90° с наружной резьбой	32X3/4"	366	396
	колено 90° с наружной резьбой	32X1"	390	422
	колено 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	420	455
	колено 90° с наружной резьбой	40X1"	486	527
	колено 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	562	609
	колено 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	553	600
	колено 90° с наружной резьбой	40X3/4"	0	0
	колено 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	569	617
	колено 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	558	605
	колено 90° с наружной резьбой	50X2"	1,023	1,109
	колено 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	639	693
	колено 90° с наружной резьбой	63X2"	1,053	1,141
	колено 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	674	730
	колено 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	2,777	3,008
	колено 90° с наружной резьбой	75X3"	2,919	3,163
	колено 90° с наружной резьбой	90X3"	3,485	3,776
	колено 90° с наружной резьбой	90X4"	2,166	2,347
	колено 90° с наружной резьбой	110X3"	0	0
	колено 90° с наружной резьбой	110X4"	3,677	3,983

	колено 90° с внутренней резьбой	16X1/2"	0	0
	колено 90° с внутренней резьбой	16X3/4"	0	0
	колено 90° с внутренней резьбой	20X1/2"	332	360





колено 90° с внутренней резьбой	20X3/4"	167	181
колено 90° с внутренней резьбой	25X1/2"	368	398
колено 90° с внутренней резьбой	25X3/4"	504	546
колено 90° с внутренней резьбой	25X1"	234	254
колено 90° с внутренней резьбой	32X1/2"	579	627
колено 90° с внутренней резьбой	32X3/4"	465	503
колено 90° с внутренней резьбой	32X1"	377	409
колено 90° с внутренней резьбой	32X1-1/4"	527	570
колено 90° с внутренней резьбой	40X3/4"	977	1,058
колено 90° с внутренней резьбой	40X1"	578	626
колено 90° с внутренней резьбой	40X1-1/4"	463	501
колено 90° с внутренней резьбой	40X1-1/2"	474	514
колено 90° с внутренней резьбой	50X1-1/4"	623	675
колено 90° с внутренней резьбой	50X1-1/2"	574	622
колено 90° с внутренней резьбой	50X2"	0	0
колено 90° с внутренней резьбой	63X1-1/2"	1,350	1,462
колено 90° с внутренней резьбой	63X2"	1,213	1,314
колено 90° с внутренней резьбой	63X2-1/2"	879	952
колено 90° с внутренней резьбой	75X2"	2,892	3,133
колено 90° с внутренней резьбой	75X2-1/2"	2,697	2,922
колено 90° с внутренней резьбой	75X3"	2,660	2,882
колено 90° с внутренней резьбой	90X3"	5,543	6,005
колено 90° с внутренней резьбой	90X4"	0	0
колено 90° с внутренней резьбой	110X3"	8,697	9,422
колено 90° с внутренней резьбой	110X4"	4,862	5,268
колено 90° с внутренней резьбой	90*1	0	0
колено 90° с внутренней резьбой	20*1	0	0
колено 90° с внутренней резьбой	40*1/2	0	0
колено 90° с внутренней резьбой	50*1	0	0



тройник 90° с наружной резьбой	16X1/2"	0	0
тройник 90° с наружной резьбой	16X3/4"	0	0
тройник 90° с наружной резьбой	20X1/2"	588	637
тройник 90° с наружной резьбой	20X3/4"	364	394
тройник 90° с наружной резьбой	25X1/2"	539	584
тройник 90° с наружной резьбой	25X3/4"	619	670
тройник 90° с наружной резьбой	25X1"	480	520
тройник 90° с наружной резьбой	32X1/2"	594	644
тройник 90° с наружной резьбой	32X3/4"	589	638
тройник 90° с наружной резьбой	32X1"	820	888
тройник 90° с наружной резьбой	32X1-1/4"	472	511
тройник 90° с наружной резьбой	40X1"	1,564	1,694
тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/4"	648	702
тройник 90° с наружной резьбой	40X1-1/2"	841	911
тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/4"	1,706	1,848
тройник 90° с наружной резьбой	50X1-1/2"	881	954
тройник 90° с наружной резьбой	50X2"	1,303	1,412
тройник 90° с наружной резьбой	63X1-1/2"	1,693	1,834
тройник 90° с наружной резьбой	63X2"	1,660	1,798

	тройник 90° с наружной резьбой	63X2-1/2"	1,677	1,817
	тройник 90° с наружной резьбой	75X2-1/2"	4,055	4,393
	тройник 90° с наружной резьбой	75X3"	2,592	2,807
	тройник 90° с наружной резьбой	90X3"	6,055	6,559
	тройник 90° с наружной резьбой	90X4"	5,750	6,229
	тройник 90° с наружной резьбой	110X4"	5,966	6,463

	муфта с фланцем	40X1-1/2"	3,714	4,023
	муфта с фланцем	40X1"	146	158
	муфта с фланцем	50X1-1/2"	2,653	2,875
	муфта с фланцем	50X2"	3,453	3,740
	муфта с фланцем	63X2"	5,344	5,789
	муфта с фланцем	63X2-1/2"	5,344	5,789
	муфта с фланцем	75X2-1/2"	5,768	6,249
	муфта с фланцем	75X3"	6,253	6,774
	муфта с фланцем	90X3"	2,913	3,156
	муфта с фланцем	90X4"	7,280	7,887
	муфта с фланцем	110X4"	12,987	14,069



	заглушка	Ø16	208	226
	заглушка	Ø20	336	364
	заглушка	Ø25	394	427
	заглушка	Ø32	450	487
	заглушка	Ø40	801	868
	заглушка	Ø50	1,190	1,289
	заглушка	Ø63	1,875	2,031
	заглушка	Ø75	4,429	4,798
	заглушка	Ø90	4,693	5,084
	заглушка	Ø110	9,983	10,815
	Заглушка с ниппелем	Ø40	3,599	3,899
	Заглушка с ниппелем	Ø50	2,127	2,305



	тройник 90° редуционный	20X16X20	0	0
	тройник 90° редуционный	20X25X20	239	259
	тройник 90° редуционный	25X20X25	793	859
	тройник 90° редуционный	25X32X25	309	335
	тройник 90° редуционный	32X20X32	922	999
	тройник 90° редуционный	32X25X32	1,161	1,258
	тройник 90° редуционный	40X25X40	1,969	2,133
	тройник 90° редуционный	40X32X40	1,662	1,801
	тройник 90° редуционный	50X25X50	2,677	2,900
	тройник 90° редуционный	50X32X50	2,241	2,427
	тройник 90° редуционный	50X40X50	1,679	1,819
	тройник 90° редуционный	50X110X50	0	0
	тройник 90° редуционный	63X25X63	0	0
	тройник 90° редуционный	63X32X63	3,740	4,052
	тройник 90° редуционный	63X40X63	2,847	3,084



	тройник 90° редуционный	63X50X63	2,137	2,315
	тройник 90° редуционный	75X63X75	6,411	6,945
	тройник 90° редуционный	90X63X90	10,705	11,597
	тройник 90° редуционный	90X75X90	6,826	7,395
	тройник 90° редуционный	110X90X110	14,225	15,411
	тройник 90° редуционный	125X110X125	0	0
	тройник 90° редуционный	160X110X160	0	0
	тройник 90° редуционный	225X63X225	0	0
	тройник 90° редуционный	225X160X225	0	0



	муфта проходная	Ø25	0	0
	муфта проходная	Ø32	0	0
	муфта проходная	Ø40	0	0
	муфта проходная	Ø50	0	0
	муфта проходная	Ø63	0	0
	муфта проходная	Ø75	0	0
	муфта проходная	Ø90	0	0
	муфта проходная	Ø110	0	0



	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	25X25X1/2"	396	428
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/2"	0	0
	Колено 90° с боковой внутренней резьбой	32X32X1/4"	0	0



	седло зажимное с внутренней резьбой	25X1/2"	459	497
	седло зажимное с внутренней резьбой	25X3/4"	680	737
	седло зажимное с внутренней резьбой	32X1/2"	873	946
	седло зажимное с внутренней резьбой	32X3/4"	864	936
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X1/2"	943	1,021
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X3/4"	924	1,001
	седло зажимное с внутренней резьбой	40X1"	587	636
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X1/2"	0	0
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X3/4"	1,107	1,199
	седло зажимное с внутренней резьбой	50X1"	867	939
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1/2"	0	0
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X3/4"	629	682
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1"	1,145	1,240
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1-1/4"	465	504
	седло зажимное с внутренней резьбой	63X1-1/2"	539	584
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1/2"	0	0
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X3/4"	1,377	1,492
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1"	1,407	1,524
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1-1/4"	643	697
	седло зажимное с внутренней резьбой	75X1-1/2"	643	697

	седло зажимное с внутренней резьбой	75X2"	643	697
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1/2"	737	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X3/4"	737	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1"	737	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1-1/4"	737	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X1-1/2"	737	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	90X2"	736	798
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1/2"	0	0
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X3/4"	867	940
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1"	1,240	1,344
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1-1/4"	868	941
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X1-1/2"	868	941
	седло зажимное с внутренней резьбой	110X2"	1,439	1,559

	Двойное зажимное седло	25X3,4	429	465
	Двойное зажимное седло	32X3,4	450	488
	Двойное зажимное седло	40X3,4	0	0
			0	0

	штулка	Ø40	0	0
	штулка	Ø50	0	0
	штулка	Ø63	0	0
	штулка	Ø75	0	0
	штулка	Ø90	0	0
	штулка	Ø110	0	0
	штулка	Ø125	0	0
	штулка	Ø140	2,550	2,763
	штулка	Ø160	0	0
	штулка	Ø180	0	0
	штулка	Ø200	5,612	6,080
	штулка	Ø225	5,846	6,333
	штулка	Ø250	0	0
	штулка	Ø315	0	0
	штулка	Ø355	36,756	39,819
	штулка	Ø400	49,182	53,281
	штулка	Ø450	62,218	67,403



#### Электросварные соединения

	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø125	7,601	8,235
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø160	10,872	11,778
	Колено эл/опорн. на 90 град	Ø180	15,001	16,251
	Муфта эл/опорн.	Ø90	0	0
	Муфта эл/опорн.	Ø125	2,455	2,659
	Муфта эл/опорн.	Ø160	0	0
	Муфта эл/опорн.	Ø180	4,936	5,347
	Муфта эл/опорн.	Ø315	20,604	22,321



	Тройник 90 град. электросварной	Ø110	0	0
	Тройник электроопорный	Ø125	7,330	7,940
	Тройник электроопорный	Ø160	12,843	13,913
	Тройник электроопорный	Ø180	17,445	18,899
	Тройник-седло эл/опорн.	32X32	1,561	1,691
	Тройник седло эл/опорн.	110X32	5,515	5,975
			0	0

Соединения для стыковой сварки

	Отвод 90 град. для стыковой сварки	Ø160	0	0
	Отвод 90 град. для стыковой сварки	Ø225	0	0
	Тройник д/стык. сварки	Ø110	0	0
	Тройник д/стык. сварки	Ø160	0	0
	Тройник д/стык. сварки	Ø225	0	0

	кран шаровый с внутренней резьбой	1-1/4" 1-1/4	4,286	4,643
	кран шаровый с внутренней резьбой	1/1"	0	0
	кран шаровый с внутренней резьбой	2/2"	6,493	7,034
	кран шаровый с внутренней резьбой	3/4" 3/4	3,260	3,531
	кран шаровый с внутренней резьбой	20X1/2"	2,257	2,445
	кран шаровый с внутренней резьбой	25X3/4"	3,408	3,692
	кран шаровый с внутренней резьбой	32X1"	3,427	3,712
	кран шаровый с внутренней резьбой	40X1-1/4"	4,475	4,848
	Кран шаровый с наружной резьбой	25*3/4	3,390	3,672
	кран шаровый	Ø20	3,143	3,405
	кран шаровый	Ø25	3,519	3,813
	кран шаровый	Ø32	3,447	3,735
	кран шаровый	Ø40	4,718	5,111
	кран шаровый	Ø50	6,321	6,848
	кран шаровый	Ø63	10,082	10,922
			0	0

	Камера оперативного доступа КОД		85,255	92,359
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм		208,227	225,579
	Камера оперативного доступа КОД D-800мм 1FOC		226,191	245,040

	Лента сигнальная 55*0,100		7	7
--	---------------------------	--	---	---

	Муфта d160 мм (манжета)			1,110
	Муфта d110 мм (манжета)			600
	Муфта d50 мм (манжета)			
	Уплотнительное кольцо d110			150

	Уплотнительное кольцо d160			200
--	----------------------------	--	--	-----

	Колодец	Ø315	46,032	49,868
	Крышка колодца (полная) 12 Т		14,986	16,235
	Крышка колодца (решетка) 12 Т		14,856	16,094



	станок для снятия фаски	Ø16-75	25,223	27,325
	станок для снятия фаски	Ø32-160	27,744	30,056



	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соедин	Ø16-63	2,462	2,667
	ключ из ацеталовой смолы для муфтовых соедин	Ø63-110	4,353	4,716



	труборез	Ø16-40	0	0
	труборез	Ø16-63	0	0

Номинальное давление при 20°C:

Компрессионные фитинги: Ø16-63 мм - 16 АТМ, Ø75-110 мм - 10 АТМ

Зажимные усиленные седла - 16 АТМ

Зажимные стандартные седла - 10 АТМ

Зажимные облегченные седла - 6 АТМ

Фитинги диаметром свыше 110 мм изготавливаются на заказ

Продукция изготовлена в соответствии со стандартами: UNI, ISO, DIN, AFNOR

Резьбы в соответствии с UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21

Фланцевые соединения в соответствии с UNI 2223, DIN 8063

Товар сертифицирован

Сделано в Италии

Цены указаны в тенге с учетом НДС